

1 2 5

J A H R E



**Mannlicher**

1864

1989



**Jagd- und Sport-Waffen**

# 125

JAHRE



**Mannlicher**

1864

1989

Die auf Generationen zurückgehende Erfahrung im Waffenbau, das ständige Streben nach technischem Fortschritt und die Liebe zum Detail, haben die Steyr-Mannlicher zu einem Begriff für Kenner und Liebhaber von Jagd- und Sportwaffen gemacht. Ein Beispiel dafür ist der legendäre Mannlicher-Schönauer, der den Weidmännern Österreichs lange Zeit hervorragende Dienste geleistet hat.


Heute stehen für die Jagd zwei Modellreihen zur Verfügung: Steyr-Mannlicher und Steyr-Mannlicher Luxus.

Dieses umfassende Programm reicht vom superleichten Repetierer für die Schonzeit über den Stutzen für die Jagd im Gebirge, bis zu den schwerkalibrigen Gewehren für die Großwildjagd. Diese Programmvielfalt gibt jedem Weidmann die Gewähr, für jedes Revier das passende Steyr-Mannlicher Modell zu wählen, auf das er sich voll verlassen kann.



**Unser Revier ist grenzenlos**



**JOSEF  
WERNDL  
1831  
1889**



8	12	August 1864	Franz Werndl	Waffenfabrik in Oberndorf bei Steyr, Waffenschmied mit dem Objekt "Steyr", die Waffenfabrik Werndl führt die Qualität aus.
			Campi:	

Die Geplättfertigung ist offen, es ist geplättfert für Josef, Josef und Franz Werndl, Waffenfabrikanten in Steyr, die Geplättfertigung ist am 16. April 1864 begonnen, die Geplättfertigung, die Herstellung und die Serienfertigung ist dem Geplättfertiger Josef Werndl übertragen.

IV-A.2  
Sp. 58/1864  
**1864**



**1867** Hinterlader System Werndl

**öst. Waffenfabriks-Gesellschaft**

erzeugt in ihrem Etablissement zu Steyr in Oberösterreich:

**Armee - Waffen aller Art** für Schuss, Stich und Hieb;

**Gewehre** für

Schützenvereine, Bürgercorps, Gemeindewachen, Straßräuber etc. etc.

**Scheibenengewehre zu Kugelbirschstutzen** mit gewöhnlicher, mittelstarker und feiner Ausstattung für Private;

**Dynamo - elektrische Maschinen** für Beleuchtung, Githälfte und Kraftübertragung, sowie für galvanoplastische Zwecke;




**Bogen- und Glühlampen.**


Ein Muster-Sortiment vorbeannter Waffen-Gattungen und Artikel für elektrische Beleuchtung ist in dem Raum der gegenwärtigen

**Steyrer Industrie- und elektrischen Ausstellung** aufgestellt und werden ständig auch detaillierte Preise-Courante zur Verfügung des P. T. Publicums bereit gehalten.


Gewünschte nähere Auskünfte werden entweder am **Ausstellungsplatz** selbst oder im **Directionengebäude** der Waffenfabrik bereitwillig gegeben.

**1884**






**1899** Selbstladepistole  
Typ Roth-Steyr



**1903**

Jagd Repetierer  
Mannlicher-Schönauer



**1920**

Das „Waffenauto“  
Typ II

**1929** Limousine  
Typ „Austria“




**1936**

Steyr 50  
„Steyr Baby“



**1945**

Beginn  
des Wiederaufbaus




**1972**

Mannlicher-Schönauer  
Fertigung wird  
wieder aufgenommen




**1977**

Armee-Universalgewehr  
STG 77/AUG




**1966**

Jagdwaffen  
„Steyr-Mannlicher“



**1977**

Jagdwaffen Reihe  
„Steyr-Mannlicher“




**1969**

Steyr-Scharfschützengewehr „SSG“  
und Maschinengewehr



**1980**

Steyr Pistole  
GB 9mm Parabellum



**1986** Sportgewehr  
„Steyr CO 2 Match“




**1984**

Jubiläumswaffe  
„Steyr-Mannlicher-Luxus“



**1982**

Steyr-Mannlicher  
„Match UIT“



**1987**

„Steyr-Mannlicher-Luxus“

# Steyr-Mannlicher Modell SL



Das Modell SL ist eine superleichte Repetierbüchse in verkürzter Bauweise. Als Grundwerkstoff für den Lauf dient, wie bei allen Steyr-Mannlicher Modellen, hochlegierter, korrosionsarmer Stahl mit großer Zugfestigkeit. Die Laufherstellung erfolgt im bewährten Kalthämmerverfahren. Der gebohrte Laufrohrling wird auf einen, dem Drall entsprechend geschliffenen Hämmerdorn geschoben und durch vier

Hämmer auf das gewünschte Zug- und Feldkaliber verengt. Die Hammerspuren geben der verdichteten Außenhaut ein charakteristisches Aussehen und vermeiden Lichtspiegelungen. Außerdem nimmt bei einem gehämmerten Lauf der Bohrungsdurchmesser vom Laderaum zur Mündung geringfügig ab. Dadurch wird die Schußpräzision wesentlich erhöht.



Standardkaliber: .222 Rem.\*, .222 Rem. Mag., .223 Rem., 5,6x50 Mag.

Ausführungen	Ganzschaft	Halbschaft	Varmint*
Laufänge	50,8 cm	60 cm	65 cm
Anschlaglänge	36,5 cm	36,5 cm	36,5 cm
Magazin (serienmäßig 2 Stk.)	5 Patronen	5 Patronen	5 Patronen
Abzug	Stecher	Stecher	Stecher
Wunschausführung (Mehrpreis)	Flintenabzug	Flintenabzug	Flintenabzug
Gewicht	ca. 2,80 kg	ca. 2,85 kg	max. 3,60 kg (gemäß DJV-Vorschrift)
Schaft, Nußbaum mit Schaftfinish	Gummikappe öl-geschliffen	Gummikappe öl-geschliffen	Gummikappe öl-geschliffen
Gesamtlänge	* 99 cm	108 cm	113 cm

\* Wunschausführung, mit verstärktem Lauf ohne Visierung

# Steyr-Mannlicher Modell L

Im Gegensatz zu anderen Repetierwaffensystemen befindet sich bei allen Steyr-Mannlicher die Verschlußverriegelung nicht mehr im Gehäusekopf, sondern *in der Gehäusebrücke*. Dadurch gelingt es, die Abzugsvorrichtung, das Magazin und den Lauf (Stoßboden) direkt aneinanderzurichten.

Das Ergebnis dieser Konstruktion – die verkürzte Baulänge – ist ein charakteristisches Merkmal aller Steyr-Mannlicher Modelle. Diese Anordnung hat viele Vorteile:  
 – Die Patronen werden beim Repetieren direkt vom Magazin in den Laderaum des Laufes geführt; ein Anstreifen und

eine dadurch mögliche Beschädigung der Geschoßspitzen ist ausgeschlossen.

– Durch die nach hinten verlegte Verriegelung werden die bei der Schußabgabe auftretenden Rückstoßkräfte vom Stoßboden der Kammer aufgenommen und direkt in das volle Schaftholz des Kolbens geleitet.

– Die im Magazinbereich liegenden schwachen Holzstege des Schaftes werden dadurch völlig entlastet; Schaftbrüche in diesem Bereich sind weitestgehend ausgeschaltet.



Standardkaliber: 5,6x57, .243 Win.\*, .308 Win.\*

Ausführungen	Ganzschaft	Halbschaft	Varmint*
Lauflänge	50,8 cm	60 cm	65 cm
Anschlaglänge	36,5 cm	36,5 cm	36,5 cm
Magazin (serienmäßig 2 Stk.)	5 Patronen	5 Patronen	5 Patronen
Abzug	Stecher	Stecher	Stecher
Wunschausführung (Mehrpreis)	Flintenabzug	Flintenabzug	Flintenabzug
Gewicht	ca. 2,85 kg	ca. 2,90 kg	max. 3,60 kg (gemäß DJV-Vorschrift)
Schaft, Nußbaum	Gummikappe	Gummikappe	Gummikappe
Schaftfinish	öl-geschliffen	öl-geschliffen	öl-geschliffen
Gesamtlänge	100 cm	109 cm	114 cm

\* Wunschausführung, mit verstärktem Lauf ohne Visierung

# Steyr-Mannlicher Modell M



Für den Mannlicher Jagdrepetierer Mod. M sind serienmäßig zwei 5-schüssige Kunststoffmagazine vorgesehen. Diese Wechselmagazine – hergestellt aus dem bewährten Werkstoff Makrolon® – ermöglichen ein schnelles Laden und Entladen. Diese durchsichtigen Magazine können mit Wasser gereinigt und sogar auf der Heizung getrocknet werden. Sie sitzen immer fest, es gibt kein Klemmen oder


störendes Klappern. Außerdem sieht man mit einem Blick, wieviele Patronen noch im Magazin sind. Ein weiterer Vorteil: Die beiden serienmäßig gelieferten Wechselmagazine können mit verschiedenen Patronen – z. B. Voll- oder Teilmantel – geladen werden. Dadurch lässt sich die Waffe schnell auf das entsprechende Wild „umstellen“.



Standardkaliber: 6,5 × 57, .270 Win., 7 × 64, .30–06 Spr., 9,3 × 62  
Sonderkaliber: 6,5 × 55, 7,5 Swiss.


Ausführungen	Ganzschaft	Halbschaft
Laufänge	50,8 cm	60 cm
Anschlaglänge	36,5 cm	36,5 cm
Magazin (serienmäßig 2 Stk.)	5 Patronen	5 Patronen
Abzug	Stecher	Stecher
Wunschausführung (Mehrpreis)	Flintenabzug	Flintenabzug
Gewicht	ca. 3,10 kg	ca. 3,15 kg
Schaft, Nußbaum	ventilierte Gummikappe	ventilierte Gummikappe
Schaftfinish	öl-geschliffen	öl-geschliffen
Gesamtlänge	101 cm	110 cm

# Steyr-Mannlicher Modell M Linkssystem



Jeder Weidmann braucht die für ihn passende Waffe. Diese bewährte Devise der Waffentechniker aus Steyr führte zwangsläufig dazu, ein Mannlicher Modell zu entwickeln, das speziell für Linkshänder geeignet und natürlich auch mit links angebrachtem Kammergriff ausgestattet ist. Außer

dieser kleinen Veränderung verfügt das Mod. M Linkssystem über alle charakteristischen Merkmale der Steyr-Mannlicher Jagdwaffe; es unterscheidet sich auch in seinem Aussehen nicht von den anderen Steyr-Mannlicher Modellen.




Standardkaliber: 7x64; .30-06 Spr.

## Ausführungen

## Ganzschaft

## Halbschaft

Lauflänge	50,8 cm	60 cm
Anschlaglänge	36,5 cm	36,5 cm
Magazin (serienmäßig 2 Stk.)	5 Patronen	5 Patronen
Abzug	Stecher	Stecher
Wunschausführung (Mehrpreis)	Flintenabzug	Flintenabzug
Gewicht	ca. 3,10 kg	ca. 3,15 kg
Schaft, Nußbaum	ventilierte Gummikappe	ventilierte Gummikappe
Schaftfinish	öl-geschliffen	öl-geschliffen
Gesamtlänge	101 cm	110 cm



# Steyr-Mannlicher Modell M „Professional“




Dieses Modell ist eine Gebrauchswaffe für alle Tage, für jedes Wetter und für jedes Klima. Der Professional ist das Gewehr mit dem erprobten Kunststoffschaft aus ABS-Schaumstoff Cycolac®. Bei diesem Modell ist alles auf Zweckmäßigkeit ausgerichtet. Der Schaft zeichnet sich durch besondere Widerstandsfähigkeit aus. Er kann nicht quellen, nicht brechen, nicht splittern; er ist stabiler als Holz, unempfindlich gegen Kratzer, Öle und Fette und

außerdem tropenfest. Ein Verziehen des Schaftes durch Regen, Schnee oder Hitze ist ausgeschlossen. Die Treppunktlage bleibt daher immer gleich.

Durch alle diese zweckbedingten Vorzüge ist der Steyr-Mannlicher M „Professional“ eine außergewöhnliche Waffe, die kompromißlos auf Funktionsfüchtigkeit und höchste Leistungsfähigkeit abgestimmt ist.



Modell M „Professional“ Halbschaft-Ausführung



Standardkaliber: 6,5 × 57, .270 Win., 7 × 64, .30-06 Spr. 9,3 × 62

Sonderkaliber: 6,5 × 55, 7,5 Swiss.

## Ausführung


Laufänge  
Anschlagslänge  
Magazin (serienmäßig 2 Stk.)  
Abzug  
Wunschausführung (Mehrpreis)  
Gewicht  
Schaft, Cycolac®  
Gesamtlänge

## Halbschaft


60 cm  
36,5 cm  
5 Patronen  
Stecher  
Flintenabzug  
ca. 3,30 kg  
ventilierte Gummikappe  
110 cm



# Steyr-Mannlicher Modell S und S/T



Schaftmagazin




**Modell S** Standardkaliber: 6,5x68, 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., 8x68 S.  
.375 H & H Mag.

**Modell S/T Tropen:** 9,3x64, .375 H & H Mag.; .458 Win. Mag.

Ausführungen	Halbschaft Modell S	Halbschaft Modell S/T
Lauflänge	65 cm	65 cm
Anschlaglänge	36,5 cm	36,5 cm
Magazin (serienmäßig 2 Stk.)	4 Patronen	4 Patronen
Abzug	Stecher	Stecher
Wunschausführung (Mehrpreis)	Flintenabzug	Flintenabzug
Gewicht	3,80 kg	4,10 kg
Visier	Balkenkorn	Fluchtvizier mit Silberbalken und entsprechendem Korn ohne Kornschorner
Schaft, Nußbaum	doppelt ventilierte Gummikappe	doppelt ventilierte Gummikappe
Wunschausführung (Mehrpreis)	Schaftmagazin	Schaftmagazin
Schaftfinish	öl-geschliffen	öl-geschliffen
Gesamtlänge	115 cm	115 cm

geliefert. Dieses Reserve-Magazin ist griffbereit in den Schaft eingelassen. Dadurch wird ein blitzschneller Magazinwechsel möglich. Außerdem vermindert das zusätzliche Gewicht des Schaftmagazins den Rückstoß und wirkt sich auch auf die Balance dieser schwerkalibrigen Waffen günstig aus.



# Steyr-Mannlicher Gravuren



Die Jagd ist seit jeher ein königlicher Sport, und Könige schätzen nur erlesene Dinge. Es ist daher kein Zufall, daß gerade Jagdwaffen seit Jahrhunderten durch Gravuren und Schaftverschnitte veredelt werden.

Eine Jagdwaffe ist für viele Jäger ein Schmuckstück. Daher sind alle Metall- und Holzverzierungen ein individueller Bewertungsmaßstab der Waffe.

Sie sind sichtbarer Ausdruck für den Stellenwert, den die Jagd im Leben des Jägers einnimmt.

Gravuren machen Waffen zu Schmuckstücken und geben ihnen eine individuelle Note. Auf Wunsch kann jede einzelne Waffe der beiden Waffenreihen Steyr-Mannlicher und Steyr-Mannlicher Luxus mit künstlerisch gestalteten Handgravuren versehen werden.








Sondergravuren auf Anfrage.

Die Gravuren umfassen bei Steyr-Mannlicher: Gehäuse, Kammergriff und Verschlußkappe; bei Steyr-Mannlicher Luxus: Gehäuse, Kammergriff, Verschlußkappe, Magazinboden und Abzugbügel.



**Unser Revier ist grenzenlos**





# Steyr-Mannlicher Schaftverschnitte

Die Schäfte von Jagdwaffen haben schon immer besondere Verzierungen aufgewiesen. Aus diesem Grund werden auch heute noch alle Steyr-Mannlicher Modelle serienmäßig mit Fischhaut am Vorderschaft und am Pistolengriff versehen. Die Abdeckkappe des Pistolengriffes und der Abschluß des Vorderschaftes besteht bei den meisten Modellen aus Rosenholz.

Bei der Modellreihe Steyr-Mannlicher Luxus weist der Pistolengriff zusätzlich ein Silberplättchen auf, das zum Eingravieren des persönlichen Monogramms verwendet werden kann.

Auf Wunsch können aber die Schäfte auch mit Schaftverschneidungen ausgestattet werden. In diesem Fall ersetzt der Schaftverschnitt die Fischhaut am Vorderschaft und am Pistolengriff. Es ist aber auch möglich, die rechte Seite des Kolbens zusätzlich mit einem Tiermotiv und Eichenlaubumrandung zu verschneiden.


Außer diesen beiden Varianten gibt es aber noch eine dritte Variante, die sich durch Kombination der beiden erstgenannten Verschneidungen ergibt. Auf Anfrage ist aber auch jeder Sonderschaftverschnitt möglich. Dabei ist es gleichgültig, ob auf dem Kolben Wild- oder sonstige Motive gewünscht werden, die dem Schaft eine individuelle Note geben sollen.

Ebenso sind Eichenlaubverschneidungen, Schuppenfischhaut und andere Verschneidungen auf Bestellung erhältlich.

Daher gibt es vier Möglichkeiten von Schaftverschnitten:


Am Vorderschaft und Pistolengriff anstelle der Fischhaut  
Tiermotive mit Eichenlaubumrandung an der rechten Kolbenseite

Eine Kombination aus den Varianten A + B  
Individuell gestaltete Sonderschaftverschnitte



Mannlicher

Unser Revier ist grenzenlos



# Hervorragend durch Treffsicherheit, Qualität und Preiswürdigkeit

Steyr Jagdwaffen aus der alten Eisenstadt Steyr zählten schon immer zu den verlässlichen und daher begehrten Begleitern bei der Jagd.






Dabei ist es gleichgültig, ob man an den Mannlicher-Schönauer denkt, oder an die schlanken, eleganten Steyr-Mannlicher Luxus.

Geschmackvolles Äußeres, ästhetische Formgebung, hervorragende Präzision, außergewöhnliche Qualität und Liebe zum Detail waren und sind die anerkannten Merkmale der Jagdwaffen aus Steyr.

Damit es so bleibt, sind auch heute noch erfahrene Büchsenmacher am Werk, die ihre Erfahrungen von Generation zu Generation weitergeben. Dieses handwerkliche Können und modernste Fertigungsmethoden sind die Voraussetzung dafür, daß die Steyr-Mannlicher Luxus auch in Zukunft jeden Jäger, in jedem Revier, voll zufriedenstellen.



**Unser Revier ist grenzenlos**



# Steyr-Mannlicher Luxus Modell L



Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Steyr-Mannlicher und den Steyr-Mannlicher Luxus Modellen besteht darin, daß die Luxus Modelle über einen Kombiabzug verfügen, bei dem Rückstecher und Flintenabzug kombiniert sind. Die Handhabung ist denkbar einfach und hilft beim schnellen Schuß auf flüchtendes Wild. Wenn der Kombiabzug nach vorn

gedrückt wird, ist die Waffe eingestochen und dient der präzisen Schußabgabe bei Ansitz und Pirsch. Diese Jagdwaffe ist durch geschmackvolles Äußereres und bestechende Präzision gekennzeichnet. Die Gediegenheit der Waffe zeigt sich aber auch in der funktionellen Gestaltung des Schaftes.



Standardkaliber: 5,6 x 57, .243 Win., .308 Win.

Sonderkaliber: .22-250 Rem., 6 mm Rem.

Ausführungen	Ganzschaft	Halbschaft
Lauflänge	50,8 cm	60 cm
Anschlaglänge	36,5 cm	36,5 cm
Magazin	3 Patronen	3 Patronen
Abzug	Kombiabzug (Flintenabzug mit Rückstecher)	Kombiabzug (Flintenabzug mit Rückstecher)
Gewicht	ca. 3,10 kg	ca. 3,30 kg
Schaft, Nußbaum	ventilierte Gummikappe	ventilierte Gummikappe
Schaftfinish	öl-geschliffen	öl-geschliffen
Gesamtlänge	100 cm	109 cm



# Steyr-Mannlicher Luxus Modell M



Die Steyr-Mannlicher Luxus erhielten einen steileren, noch funktioneller geformten Pistolengriff. Die Sicherung wurde neu konzipiert: die auf den Schlagbolzen wirkende Drehschiebesicherung am Kolbenhals lässt sich geräuschlos bedienen. Der betont schlanke, formschöne Schaft mit leichtem Schweinsrücken und Bayerischer Schaftbacke ergibt eine elegante, ästhetische Form. Bei den Luxus Modellen wurde bewußt kein Kunststoff verwendet. Der Schaft

besteht aus ausgesuchtem Nußholz, der Abzugbügel und das 3-schüssige Reihen-Magazin sind aus Stahl gefertigt. Bedingt durch das schmale einreihige Wechselmagazin gelang es auch, den Schaft im Magazinbereich schlanker und damit noch eleganter zu gestalten.

Das Ergebnis ist eine Jagdwaffe, die durch ihre gediegene Ausführung auch den höchsten ästhetischen Anforderungen voll entspricht.



Standardkaliber: 6,5x57, .270 Win., 7x64\*, .30-06 Spr. 9,3x62  
Sonderkaliber: 6,5x55, 7,5 Swiss.

Ausführungen	Ganzschaft	Halbschaft
Lauflänge	50,8 cm	60 cm
Anschlagslänge	36,5 cm	36,5 cm
Magazin	3 Patronen	3 Patronen
Abzug	Kombiabzug (Flintenabzug mit Rückstecher)	Kombiabzug (Flintenabzug mit Rückstecher)
Gewicht	ca. 3,30 kg	ca. 3,50 kg
Schaft, Nußbaum	ventilierte Gummikappe	ventilierte Gummikappe
Schaftfinish	öl-geschliffen	öl-geschliffen
Gesamtlänge	101 cm	110 cm


\* Wunschausführung, Lauflänge 65 cm



# Steyr-Mannlicher Luxus Modell S



Dieses Modell für die schweren Kaliber besticht, vor allem im Magazinbereich, durch seine schlanke und elegante Schaftform im Vergleich zu anderen Waffen. Zur optimalen Nutzung der Leistung von Magnumpatronen gibt es den Steyr-Mannlicher Luxus S nur mit 65 cm Lauf und daher nur in Halbschaft-Ausführung.



Steyr-Mannlicher Luxus  
Kolbenhalssicherung



Standardkaliber: 6,5 x 68, 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., 8 x 68 S


Ausführung

Laufänge  
Anschlaglänge  
Magazin  
Abzug

Gewicht  
Visier  
Schaft, Nußbaum  
Schaftfinish  
Gesamtlänge

Halbschaft

65 cm  
36,5 cm  
3 Patronen  
Kombiabzug  
(Flintenabzug mit Rückstecher)  
3,65 kg  
Balkenkorn  
ventilierte Gummikappe  
öl-geschliffen  
115,5 cm cm



# Steyr-Mannlicher Zielfernrohrmontagen

Die einfache, schnelle und bequeme Original-Steyr Schwenkmontage mit geringem Schwenkwinkel wurde speziell für die Steyr Jagdrepetierer entwickelt. Jede Waffe hat vorbereitete Bohrungen, die mit Blindschrauben versehen sind.

Das Zielfernrohr wird im Winkel von 45° aufgesetzt, in die Achse eingeschwenkt, bis es einrastet und mit einem Schieber am hinteren Fuß arretiert. Bei einiger Übung geht das Auf- und Absetzen des Glases schnell und geräuschlos vor sich.

Grundsätzlich kann jedes Marken-Zielfernrohr mit fixer oder variabler Vergrößerung aufgesetzt werden. Im allgemeinen dominieren Zielfernrohre mit sechsfacher Vergrößerung. Für Sonderfälle wie Nachtansitze auf Wildschweine oder für extreme Weitschüsse stehen aber auch Zielfernrohre mit stärkerer Vergrößerung zur Verfügung, die außer der starken Vergrößerung auch bessere Dämmerungsleistungswerte bringen.

Alle Steyr-Mannlicher – mit Ausnahme der Varmint-Modelle – und alle Steyr-Mannlicher Luxus verfügen über sehr gefällige Fluchtviseire mit höhenverstellbarem Korn und seitlich verstellbarer Kimme.

Bei Bestellungen von Zielfernrohrmontagen wird gebeten, das Gewehrmodell anzugeben.



Steyr Montage (abnehmbar)  
Für Fernrohr mit Ø 1 Zoll bis 26 mm (Ringmontage)  
Für Fernrohr mit Ø 30 mm (Ringmontage)



USA Montage (nicht abnehmbar)  
Für Fernrohr mit Ø 1 Zoll, Ø 26 mm (Ringmontage)



Für Fernrohr mit Montageschiene (Prismenmontage)



Präzisions-Aufschub-Montage  
Für Mittelrohr:  
Ø 1 Zoll, Ø 26 mm, Ø 30 mm



# Steyr-Mannlicher Kaliberübersicht

Kaliber	Modell							
	Steyr-Mannlicher				Steyr-Mannlicher			Match/ UIT Sport
	SL	L	M	S/T	Luxus L	Luxus M	Luxus S	
<b>Standardkaliber:</b>								
.222 Rem.	●							
.222 Rem. Mag.	●							
.223 Rem.	●							
5,6 × 50 Mag.*	●							
5,6 × 57*		●			●			
.243 Win.		●			●			
.308 Win.		●			●			●
6,5 × 57			●			●		●
.270 Win.			●			●		
7 × 64			●			●		
30–06 Spr.			●			●		
9,3 × 62			●			●		
6 × 62 Frères						●		
6,5 × 68				●			●	
7 mm Rem. Mag.				●			●	
.300 Win. Mag.				●			●	
8 × 68 S				●			●	
.375 H & H Mag.				●				
<b>Sonderkaliber:</b>								
6,5 × 55			○			○		
7,5 Swiss			○			○		
<b>Tropen:</b>								
9,3 × 64				●				
.375 H & H Mag.				●				
.458 Win. Mag.				●				

\* Fertigung eingestellt. Lieferung solange der Vorrat reicht.

○ Sonderkaliber auf Anfrage

## WUNSCHAUSFÜHRUNGEN

### Jagd-Match-Lauf:

In Kaliber .222 Rem. bei Steyr-Mannlicher Modellen und Kal. .243 Win. bei Steyr-Mannlicher Luxus.  
Lauflänge 650 mm, Laufaußendurchmesser an der Mündung 16 mm. Mit Visierung.

### Linkshänderschäftung:

Bei allen Modellen der Steyr-Mannlicher Luxus Reihe.

### Abzug:

Die Steyr-Mannlicher Reihe ist in der Serienausstattung mit „Deutschen-Doppelzüngel-Stecher“ ausgerüstet.  
In der Wunschausführung auch mit Flintenabzug oder Kombiabzug lieferbar.

Die Steyr-Mannlicher Luxus Reihe ist in der Serienausstattung mit „Kombiabzug“ ausgestattet.  
In der Wunschauslieferung mit Deutschen-Doppelzüngel-Stecher lieferbar.

# Zufriedenheit durch Präzision, technische Details, Formgebung


Jede Steyr-Mannlicher Sportwaffe ist durch ihre sprichwörtliche Schuß-präzision die Basis für den Erfolg des Schützen. Heute gibt es weltweit keinen Repetierer, der einen garantierten Streukreis von nur 7 cm auf 300 m Distanz aufzuweisen hat, das bei 10 Schuß und natürlich entsprechender Munition.

Bei dieser durch Steyr-Mannlicher erreichten Treffgenauigkeit spielt die traditionsbedingte Erfahrung im Kalthämmern von Läufen eine bedeutende Rolle. Ähnlich verhält es sich auch bei der Steyr-Pistole GB, die als Sport- und Verteidigungswaffe mit konkurrenzloser Feuerkraft gilt. Auch in dieser Waffe spiegeln sich die jahrzehntelangen Erfahrungen im Waffenbau wider.

Diese Erfahrung und die zielstrebig eingesetzten modernen Technologien machen aus allen Steyr Sportwaffen Präzisionswaffen, auf die man sich bei jedem Wettkampf verlassen kann.



Unser Revier ist grenzenlos



# Steyr-Mannlicher Sport und Match UIT

Die Schußpräzision dieser beiden Waffen hat bereits zu unzähligen Erfolgen bei internationalen Wettkämpfen geführt. Das ist kein Zufall, denn Mannlicher Sport und Match-UIT sind das Ergebnis einer Zusammen-

arbeit zwischen erfahrenen Schützen und den ebenso erfahrenen Waffen-technikern aus Steyr. Typisch für die Match-UIT sind ein besonders geformter Pistolengriff und günstigste Schwerpunktlage; ein längsverstell-

barer, gerader, breiter Abzug und das einstellbare Vorzugsgewicht. Außerdem ermöglicht der neue Kammergriff rasches Repetieren, und das Flimmerband garantiert auch bei Lauferwärmung optimales Visieren.




Modell Match



Modell SSG



Modell Match UIT




Modell SSG-Police

Standardkaliber: .308 Win.  
Sonderkaliber: .243 Win.

Standardkaliber: .308 Win.

Kaliber: .308 Win.,  
.243 Win.

Ausführungen	SSG**	SSG POLICE	Match UIT Einzellader/Mehrlader
Lauflänge	65 cm	65 cm	65 cm
Anschlaglänge einstellbar	von 32,5 bis 35,5 cm	von 32,5 bis 35,5 cm	von 32,5 bis 35,5 cm
Magazin	5 Patronen* (Kunststoff)	5 Patronen* (Kunststoff)	10 Patronen (Stahl)
Abzug	Druckpunktabzug	Druckpunktabzug	Druckpunktabzug (fein regulierbar)
Gewicht der Waffe	3,90 kg	4,12 kg	4,90 kg
Visier	Kimme und Korn	ZF	Diopter mit Korn
Zielfernrohrmontage	Präzisions-Aufschub- montage für Zielfern- rohre mit Ø 1 Zoll, 26 mm und 30 mm	Präzisions-Aufschub- montage für Zielfern- rohre mit Ø 1 Zoll, 26 mm und 30 mm	
Schaft	Cycolac®	Cycolac®, schwarz	Nußholz
Gesamtlänge	113 cm	113 cm	113 cm





\* 10-Schußmagazin gegen Aufpreis   \*\* Mit Holzschaft

## Vortrefflich, treffsicher und schußschnell\*


Das von Steyr-Mannlicher gefertigte Match-Gewehr im Kaliber 4,5 mm wurde nach neuesten Erkenntnissen im Schießsport entwickelt. Durch die Verwendung von CO<sub>2</sub>-Treibgas wurde es möglich, eine Waffe zu konzipieren, die sehr bedienungsfreundlich und kraftsparend gespannt werden kann. Durch den zurückgelegten Lauf und die Anordnung von System und Abzug, wurde eine extrem kurze Schußentwicklungszeit erreicht, die ca. 30 % kürzer ist als die anderer namhafter Fabrikate. Die rückstoßfrei arbeitende Waffe hat alle nur denkbaren Verstellmöglichkeiten, insbesondere den Abzug, Schaftbacke, Schaftkappe, Schwenken der Visierlinie um die Laufseelenachse, Laufzusatzgewichte, die am Laufmantel verschoben werden können, eine Schiene im Vorderschaft und den neuen Steyr-Präzisionsdiopter. Besonders günstig ist die Lage des Abzuges zur Laufseelenachse und die Vorderschafthöhe vor dem Abzugsbügel. Alle Stahlteile sind oberflächengehärtet und haben einen speziellen Rostschutz, der sie unempfindlich gegen Abrieb und Korrosion macht. Die hervorragende Präzision des gehämmerten Laufes garantiert höchste Leistungen.

\* Auch als Linkssystem lieferbar


**Steyr Sportwaffen:  
auf Erfolg programmiert**




# Steyr CO<sub>2</sub> Match




Die Darstellung **1** zeigt die Waffe in der Ansicht von hinten. Das Diopter und der Kornhalter kann nach beiden Seiten um jeweils 15° geschwenkt werden und somit individuell vom Schützen, entsprechend seinem Anschlag, eingestellt werden. Durch diese Verstellung der Visierung ist es erstmalig möglich, die Waffe verkantet anzuschlagen, aber bei absolut entspannter Körperhaltung.



Die Darstellung **2** zeigt das System von oben im geöffneten Zustand. Der geringe Kraftaufwand, der zum Spannen der Waffe notwendig ist, entlastet den Schützen ganz besonders. Der kurze Spannweg ist in jedem Anschlag leicht durchführbar und die große Lademulde ermöglicht ein leichtes Einführen des Geschosses. Auf der Diopterschiene kann das Diopter um 65 mm verschoben werden, ohne die Bedienbarkeit des Spannhels zu beeinträchtigen. Im geöffneten Zustand ist der Abzug gesperrt.




Die Darstellung **3** zeigt die Schlagstücksperrre bzw. die Trocken-trainingseinrichtung. Die Schlagstücksperrre ist beidseitig leicht bedienbar, durch ihr Hereinragen in die Lademulde ist die gesperrte Stellung unverwechselbar zu erkennen, in dieser Stellung wird kein CO<sub>2</sub> verbraucht. Die Abzugskaracteristik bleibt voll erhalten und es ist somit ein Trockentraining möglich. Die Trainingseinrichtung lässt sich nur bei gespanntem Schlagstück ein- und ausschalten. Die Waffe ist schubbereit, wenn der beidseitig bedienbare Hebel nach unten geschwenkt ist.



## Funktionsprinzip

Kaliber	CO <sub>2</sub> Treibgas
Länge der Waffe	4,5 mm
Höhe der Waffe	1122 mm
Breite der Waffe	200 mm
Visierlänge	52 mm
Gewicht ohne Diopter	ca. 800 mm
Gewicht mit Diopter	ca. 4,6 kg
Mündungsgeschwindigkeit	ca. 4,82 kg
Visierung vorne	170 m/s
Visierung hinten	Steyr-Kornhalter
Abzugsgewicht	Steyr-Präzisionsdiopter
Laufgewicht	30–200 g
(auf Laufmantel verschiebbar)	50 und 100 g
ZF-Prismenschiene	ja
Schußentwicklungszeit	4,8 µs
Druckgasbehälter	ca. 200 Schuß
Abzugverstellung	
Länge	7 mm
Höhe	4 mm
seitlich versetzt	7,5 mm
Schwenkbereich	ca. ± 30°
drehbar	ca. ± 45°
Schaftkappenverstellung	
Höhe	± 30 mm
Länge	± 10–16 mm
Winkel	15° links oder rechts
Schaftbackenverstellung	
Höhe	0–17 mm
Schwenkbereich	± 15°
Diopterposition	
Längsverschiebbar	65 mm
Schwenkbereich	± 15°



Lieferung nur über den Fachhandel



## **Steyr Mannlicher Ges.m.b.H.**

Postfach 1000 / P.O. Box 1000  
A-4400 Steyr / Austria

Telex: 6137322243 028113/028114 stdpws a  
Tel./Phone 00 43 72 52/25 3 51/25 76 od. 22 58